

В Республике Беларусь с 18 по 24 ноября 2020 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения проводится Всемирная неделя правильного использования антибиотиков.



Впервые в 2020 году Всемирная неделя затрагивает не только вопрос рационального использования антибиотиков, но также и других лекарственных средств (противовирусных, противогрибковых, противопаразитарных) и будет проводиться под девизом «Объединим усилия для сохранения противомикробных препаратов!».

Основной целью проведения в Республике Беларусь Всемирной недели является повышение информированности населения по вопросу правильного использования вышеперечисленных групп лекарственных средств, являющихся важнейшими средствами борьбы с инфекционными болезнями, и предупреждения развития к ним резистентности. Основным фактором появления лекарственно устойчивых патогенных микроорганизмов является неправильное и избыточное применение противомикробных препаратов. В свою очередь, снижение их эффективности может создать повышенную угрозу успехам современной медицины в лечении инфекций.

Избыточное и неправильное использование антибиотиков в медицине, животноводстве, растениеводстве приводит к появлению устойчивости к антибиотикам. Антибиотикорезистентность (нечувствительность или устойчивость возбудителей инфекционных болезней к назначаемым для борьбы с ними антибиотикам) — тема, волнующая сегодня все человечество. Происходит постепенное снижение восприимчивости микроорганизмов к лекарственным средствам, а без эффективных антибиотиков лечение становится затруднительным, повышается риск тяжелого течения и вероятность летального исхода. Поскольку в ближайшее время появления новых препаратов не предвидится, то необходимо сохранить эффективность имеющихся антибиотиков путем правильного их использования.

Пандемия COVID-19 также оказала влияние на назначение и использование антибиотиков. Люди, ошибочно полагая, что антибиотики могут вылечить и защитить от инфекции COVID-19, начали их принимать с профилактической целью, без соответствующих назначений врача. Злоупотребление антибиотиками в период пандемии инфекции COVID-19 может ускорить процесс формирования и распространения устойчивости к противомикробным препаратам. Возбудителем COVID-19 является вирус, а не бактерия, и поэтому антибиотики не следует

использовать для профилактики или лечения вирусных инфекций, если они не сопровождаются бактериальным заражением.

При правильном применении антибиотики позволяют эффективно бороться с бактериальной инфекцией и спасают жизни, при неправильном — приводят к появлению устойчивых к лечению бактерий и создают риск побочных эффектов.



**ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ
ПРАВИЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АНТИБИОТИКОВ
18-24 НОЯБРЯ 2020 ГОДА**

Каждый человек может внести свой вклад в снижение резистентности и сократить ненужное использование антибиотиков.

5 простых правил для пациентов по эффективному использованию антибиотиков:



1. Помнить, что большинство инфекций не лечится антибиотиками. Прием антибиотиков при вирусных инфекциях не ускоряет выздоровления и не предупреждает осложнений. Не нужно просить врача о назначении антибиотиков.



2. Принимать антибиотики необходимо только по назначению врача. Не покупать и не применять антибиотики самостоятельно, без назначения врача.

3. Тщательно соблюдать схему приема антибиотиков, не пропускать очередной дозы, не снижать рекомендованной дозы самостоятельно.

4. Если врач уже назначил антибиотик — следует его принимать, отказ выполнять рекомендации может привести к серьезным последствиям.



5. Недопустима самостоятельная замена препарата, даже если знакомый врач по телефону порекомендовал «новый» или «более сильный» препарат.

Противовирусные препараты используются для лечения ряда вирусных инфекций (например, гриппа, парентеральных вирусных гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции). На республиканском, а также международном уровнях на систематической основе проводится мониторинг устойчивости вирусов к применяемым препаратам. Только лечащий врач с учетом полученных сведений о чувствительности к противовирусным препаратам может назначить эффективное противовирусное лечение. Не допускается самолечение противовирусными препаратами.

ВАЖНО: ПРОФИЛАКТИКА – ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЕЧЕНИЕ!

Предупредить инфекционные заболевания также можно путем своевременной вакцинации против ряда инфекций (например, против гриппа, гепатита В, кори, краснухи, эпидемического паротита, дифтерии, столбняка, коклюша и других вакциноуправляемых заболеваний), соблюдения правил личной гигиены (в т.ч. мытья рук с мылом или использования антисептика (средства дезинфекции кожи рук), проведения влажной уборки в доме с использованием бытовых химических средств, использования средств защиты органов дыхания (масок), избегания контактов с заболевшими людьми.

ОБЪЕДИНИМСЯ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ



Лекарственная устойчивость
осложняет лечение
инфекционных заболеваний.
Соблюдение правил гигиены
может помочь остановить
ее распространение.

 Всемирная организация
здравоохранения

 ВОЗОВЫЙ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ
КАМПАНИИ
ОСТОЙЧИВО

Антибиотики
Противовирусные
Противогрибковые
Противопаразитарные средства

ОБЪЕДИНИМСЯ ДЛЯ СБЕРЕЖЕНИЯ ПРОТИВОМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Противомикробные препараты, включая антибиотики, противовирусные и противопаразитарные средства, следует принимать только под наблюдением врача.



Всемирная организация
здравоохранения



Антибиотики
Противовирусные
Противогрибковые
Противопаразитарные средства

Листовка вид №3

ОБЪЕДИНИМСЯ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Во избежание формирования лекарственной устойчивости не прерывайте назначенный вам курс лечения даже во время пандемии COVID-19.



 Всемирная организация здравоохранения

 ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ПРОТИВ УСТОЙЧИВОСТИ К ЛЕКАРСТВАМ

Антибиотики
Противовирусные
Противогрибковые
Противопаразитарные средства

ОБЪЕДИНИМСЯ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Высокий уровень лекарственной устойчивости отмечается во всех регионах мира, и каждый год устойчивыми к антибиотикам формами туберкулеза заболевает около полумиллиона человек.



 Всемирная организация здравоохранения




Антибиотики
Противовирусные
Противогрибковые
Противопаразитарные средства

ОБЪЕДИНИМСЯ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Перерывы в курсе лечения ВИЧ делают препараты неэффективными, а ВИЧ-инфекция труднее поддается лечению.

Во избежание формирования лекарственной устойчивости не прерывайте назначенный вам курс лечения ВИЧ во время пандемии COVID-19.



Всемирная организация
здравоохранения



Антибиотики
Противовирусные
Противогрибковые
Противопаразитарные средства